



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Karayolları Genel Müdürlüğü  
Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı



Sayı : E.22232925- 755.03.06 / 332622  
Konu : 2026 Yılı Haziran Ayı Rayiç Fiyatları

07.06.2026

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Birim Fiyat Listesi”ndeki analizlerin bünyesinde bulunan, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından 2026 yılı Haziran ayı rayiç listelerinde yer verilmeyen analizlerimizdeki rayiçlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesi ve birim fiyatların analizlerinde aşağıda belirlenen rayiç fiyatlarının kullanılması,

SIRA NO	POZ NO	İŞİN ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HAZİRAN AYI İÇİN BELİRLENEN RAYİÇ VE BİRİM FİYATLAR (TL)
1	03.027	Vibratör (2.5 HP güç, 9 - 16 yd3/saat kapasiteli)	ad	48 048,31
2	03.030	Konkasör (Primer 15'x24' + Sekonder 24'x16' eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1' ve 40 m3/saat 2' randımanlı)	ad	4 262 142,12
3	03.068/1	Fore kazık makinesi 1 yd3'lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör + takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs.	ad	11 469 083,53
4	03.072/3	Kablo germe makinesi (öngerilmeli betonlarda)	ad	109 616,10
5	03.072/5	Kablo germe makinesi (germe gevşetme ve kesme makineleri ile pompa ve aksesuarları dahil komple)	ad	3 077 593,45
6	03.115	Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli)	ad	330 950,25
7	03.141	Paletli delgi makinesi (112 KW 152 HP, 2500 rpm, ankraj, zemin çivisi bulon barbakan deliği delinmesi için)	ad	18 946 651,55
8	03.208/1	El kumandalı caraskal (10 m açıklıkta) 1 ton kapasiteli	ad	15 002,09
9	04.003-A	Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agregada) (08.001)	m <sup>3</sup>	459,43
10	04.003-B	Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.003)	m <sup>3</sup>	977,60
11	04.003-C	Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (08.005)	m <sup>3</sup>	1 321,43
12	04.006-A	Kum (Elenmesi gerekmeyen ince agregada) (08.001)	m <sup>3</sup>	466,25
13	04.006-B	Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.003)	m <sup>3</sup>	977,60
14	04.006-C	Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş, yıkanmış ve en az iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış) (08.004)	m <sup>3</sup>	1 156,54
15	04.007	İnce siva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m <sup>3</sup>	1 064,65
16	04.008	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N)	ton	2 938,17
17	04.008/1B	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N)	ton	2 898,89

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "pynsvB3032D3"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14A 06420 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin : Uğur AKKAŞ

Program ve İzleme Dairesi Başkanı

Telefon No : 312 449 81 02

Faks: 312 449 71 55

Telefon : 312 449 81 10

e-posta : uakkas@kgm.gov.tr

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

İlgili Birim : Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü





T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Karayolları Genel Müdürlüğü  
Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı



18	04.008/3D	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 52.5 R)	ton	3 129,31
19	04.034	Büyük Parke Taşı (12x13 cm)	ad	4,85
20	04.034/1	Küçük Parke Taşı (8x10 cm)	ad	2,51
21	04.035	Mozayik Parke Taşı (5x6 cm)	ad	0,83
22	04.601	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS 109)	m <sup>2</sup>	17,05
23	04.608	Bitümlü Karton (Kumlu 1kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	6,55
24	708-101	Sac dolap tipi ana tablolar 30x30x40 cm lik göz (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil)	ad	3 385,74
25	715-104	Koruyuculu el ile kumandalı şalter (3x10 A'e kadar) (Trifaze) (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil)	ad	742,94
26	717-301	Termik koruyuculu otomatik envensör şalter (3x25 A'e kadar) (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil)	ad	6 114,42
27	725-703	Üç fazlı elektromekanik aktif sayaçlar 50A.e kadar (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil)	ad	1 541,80
28	742-126	Tip J5 Gömme Noktasal Işık Armatürü (Mantar Tipi Ampul ile) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	ad	120,17
29	780-205	Kompakt Flöresan (Enerji Tasarruflu) Ampul 20 W (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil)	ad	222,52
30	807-101	Transformatör ve montajı 24/220-110V 100VA.e kadar (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	ad	474,92
31	10.450.2812 (04.768/04-C2)	Ø 200 mm anma çaplı tip 4 spiral sarımlı yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (PVC esaslı) (TS 12132)	m	450,00
32	KG M/Rayıç-1	Özel asfalt tankı (40 Tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) (KG M/1911/A'dan)	-	669 995,89
33	KG M/Rayıç-2	Polimer modifiye bitüm plenti (Takriben 240-260 HP gücünde, ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (High-Shear) full otomatik sabit veya mobil tip) (KG M/1943'ten)	-	13 399 914,62
34	KG M/Rayıç-3	Atölye veya fabrika (KG M/03.5000'den)	-	669 908 372,41
35	KG M/Rayıç-4	Hilti çivi (KG M/2022'den)	ad	12,47
36	KG M/Rayıç-5	Hilti cartridge (KG M/2022'den)	ad	13,31
37	KG M/Rayıç-6	Rondela (KG M/2022'den)	ad	45,35
38	201.108	Dikişli Boru 1 1/2"lik (25.300.1105 'den) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	144,84
39	201.109	Dikişli Boru 2"lik (25.300.1106 'dan) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	204,14
40	201.111	Dikişli Boru 3"lik (25.300.1108 'den) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	346,70
41	201.112	Dikişli Boru 4"lik Et Kalınlığı 4,50 mm (25.300.1109 'dan) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	513,21
42	201.112/A	Dikişli Boru 4"lik Et Kalınlığı 6,90 mm (25.300.1109'dan Kesit Alanı Entropolasyonu) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	769,71

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "pynsvB3032D3"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14A 06420 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin : Uğur AKKAŞ

Program ve İzleme Dairesi Başkanı

Telefon No : 312 449 81 02

Faks: 312 449 71 55

Telefon : 312 449 81 10

e-posta : uakkas@kgm.gov.tr

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

İlgili Birim : Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü





T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Karayolları Genel Müdürlüğü  
Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı



43	201.113	Dikişli Boru 5"lik (25.300.1110 'den) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	705,95
44	204-401	Ø50 mm Dış Çaplı Sert PVC Pis Su Borusu (25.305.6101 'den) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız)	m	109,90

hususunu "OLUR" emirlerine arz ederim.

Uğur AKKAŞ  
Program ve İzleme Dairesi Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Selahattin BAYRAMÇAVUŞ  
Genel Müdür Yardımcısı

O L U R

Ahmet GÜLŞEN  
Genel Müdür

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "pynsvB3032D3"

Belge Doğrulama Adresi: "<https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys>"

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14A 06420 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin : Uğur AKKAŞ

Program ve İzleme Dairesi Başkanı

Telefon No : 312 449 81 02

Faks: 312 449 71 55

Telefon : 312 449 81 10

e-posta : uakkas@kgm.gov.tr

İnternet Adresi : [www.kgm.gov.tr](http://www.kgm.gov.tr)

İlgili Birim : Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü

